

ALU-MASTER

DRABINY ALUMINIOWE

sięgaj wysoko, pracuj bezpiecznie!



DOM

OGRÓD



FIRMA



WWW.DRABINYALUMASTER.PL

WWW.MASTER-GROUP.PL

ASORTYMENT

SHRP - drabina budowlana

*premium
line*

str. 3

ALW - drabina domowa

JHR - drabina domowa z półką plastikową

DHR - drabina aluminiowa dwustronna

str. 4 - 5

ORW - drabina stalowa domowa

ORW 3D - drabina stalowa / wózek

MULTI - drabina aluminiowa przegubowa

TELESKOPOWA - drabina rozsuwana

str. 6 - 7

DDR - drabiny drewniane

DDRT - drabina drewniana taboret

DS - drabiny sznurowe

str. 8 - 9

VHR L - drabina aluminiowa z linką

*premium
line*

str. 10-11

VHR - drabina aluminiowa przystawna

str. 12-13

VHR - drabina aluminiowa dwuelementowa

str. 14-15

VHR - drabina aluminiowa trzelementowa

str. 16-17

HPP 650 / HPP 5760 - aluminiowe mini rusztowanie

P 225 L - stalowe mini rusztowanie

str. 18-19

TOR - aluminiowa platforma robocza

BSF - stalowa drabina funkcyjna

str. 20-21

„SHRP” - drabina aluminiowa budowlana


**premium
line**


- Szeroka ryflowana platforma robocza o wym. 26x28cm
- Szerokie ryflowane stopnie
- Stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- Stopki antypoślizgowe
- Pozioma blokada zabezpiecza przed dalszym rozwarciem drabiny

Ta drabina dzięki swojej unikatowej budowie jest niezwykle wytrzymała i stabilna.

Drabina SHRP Jest doskonałym wyborem dla ekip budowlanych . Sprawdza się w najtrudniejszych warunkach na bardzo długi czas.



wym. profilu w mm: 82 x 20 x 2,0



EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

Nr SHRP stopnie	SHRP 1x6	SHRP 1x8	SHRP 1x10	SHRP 1x11
A mm	1272	1572	1872	2172
B mm	1914	2334	2754	3174
C mm	538	588	638	688
Waga kg	8,62	10,8	13,30	15,35
Cena Katalog netto	472,40	590,54	717,82	760,84

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.



ALW



JHR



DHR





EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

„ALW” drabina aluminiowa domowa jednostronna

**max
120 kg**

- Liczba stopni, w tym platforma od 2 do 8
- Drabina jest lekka, ale jednocześnie stabilna
- Pas bezpieczeństwa od 5-stopniowych modeli
- Antypoślizgowe nóżki


Hak na wiadro w komplecie



wym. profilu w mm: 40 x 20 x 1,0 / 50 x 20 x 1,0

	ALW 02	ALW 03	ALW 04	ALW 05	ALW 06	ALW 07	ALW 08
A mm	1023	1253	1483	1713	1943	2173	2403
B mm	380	405	430	455	479	503	528
C mm	346	565	780	995	1210	1425	1640
waga kg	2,6	3,0	3,7	4,3	5,0	5,5	6,7
Cena katalog Netto	89,09	98,18	107,27	123,64	170,91	200,00	220,00

„JHR” drabina aluminiowa domowa jednostronna z półeczką

**max
150 kg**


- Posiada wielofunkcyjną półeczkę z haczykiem na wiadro
- Drabina jest lekka, ale jednocześnie stabilna
- Pas bezpieczeństwa od 5-stopniowych modeli
- Antypoślizgowe nóżki




wym. profilu w mm: 40 x 20 x 1,2 / 50 x 20 x 1,2

	JHR 04	JHR 05	JHR 06	JHR 08
A mm	1483	1713	1943	2403
B mm	430	455	479	528
C mm	780	995	1210	1640
waga kg	3,7	4,3	5,0	6,7
Cena katalog Netto	140,91	172,54	211,82	274,31

„DHR” drabina aluminiowa dwustronna

**max
120 kg**


- Stabilna, lekka, poręczna i łatwa do przechowywania
- Nóżki z antypoślizgowymi stopkami
- Posiada 2 pasy zabezpieczające
- Wygodne szerokie stopnie o szer. 80 mm
- Antypoślizgowe nóżki stabilizują drabinę
- Estetyczne wykonanie



wym. profilu w mm: 40 x 20 x 1,2

	DHR 02	DHR 03	DHR 04	DHR 05	DHR 06	DHR 07
A mm	595	649	865	1081	1297	1513
Cena katalog Netto	105,45	125,45	162,72	220,00	267,27	307,69

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.

ORW



ORW-3D



MULTI



TELESKOPOWA




EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

„ORW / ORW 3D” drabina stalowa domowa jednostronna

 max
150 kg


Wersja ORW 3D drabinka stalowa z funkcją wózka

- Drabina stalowa do użytku domowego
- Duże stalowe stopnie umożliwiające wygodne wchodzenie po drabinie
- Drabina jest produkowana z litych profili stalowych
- Powierzchnie są malowane farbą epoksydową
- Dzięki niewielkim wymiarom nadaje się do domu




	ORW 02	ORW 03	ORW 04	ORW 3D
A mm	795	1025	1255	1035
B mm	456	684	912	489
C mm	477	530	570	530
waga kg	5,1	6,7	8,6	7,5
Cena katalog Netto	112,73	156,36	198,18	180,00

„MULTI” aluminiowa uniwersalna drabina

 max
150 kg


- Stabilna, lekka, poręczna i łatwa do przechowywania
- Bieżniki antypoślizgowe
- Wiele zastosowań przy jednym elemencie
- Po złożeniu bardzo wygodna w transporcie

Dostępne dwa modele różnią się liczbą stopni



	Multi 4x3	Multi 4x4
A mm	1695	2260
B mm	2417	2670
C mm	862	1003
Cena katalog Netto	381,82	470,91

„TELESKOPOWA” aluminiowa uniwersalna drabina

 max
150 kg


- Niezastąpiona przy pracach na małej powierzchni. podłużnice eloksydowane
- Wygodna regulacja długości drabiny.
- Po złożeniu jej długość wynosi tylko 80 cm lub 87 cm.

- Drabina teleskopowa odpowiada normie europejskiej EN 131


	DT 1x10	DT 1x12
A cm	320	380
B cm	80	87
waga kg	11,0	13,8
Cena katalog Netto	398,18	470,91

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.

DDR




EN 131

„DDR” drabiny drewniane malarskie


Drabiny produkcji **POLSKIEJ** wykonane wg normy Europejskiej EN 131-2:1993 z wprowadzoną poprawką AC:1993 oraz ISO 1030:1975, ISO 103:1974, oraz przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy BGV D 36 / GUV-V D 36

DDR Stopnie	DDR 2x3	DDR 2x4	DDR 2x5	DDR 2x6	DDR 2x7	DDR 2x8	DDR 2x9	DDR 2x10
A cm	106	136	166	196	226	256	286	316
kg	4,5	6	7,5	9	11,5	13	15	17
Cena Katalog Netto	113,00	137,27	160,91	180,91	209,09	284,54	314,54	336,36

„DS” drabiny drewniane sznurowe


DRABINY SZNUROWE o różnorodnym zastosowaniu.

Długość drabiny od 5 m - 15 m



Nr DS dł. / mb	DS 5	DS 10	DS 15	DS 20
A cm	500	800	1000	1500
B cm	33	33	33	33
C cm	43	43	43	43
Cena katalog Netto	285,46	567,69	817,60	1077,11

„DDRT” taboret drabina drewniana dwustronna


- Stabilna, lekka, poręczna i łatwa do przechowywania
- Stopnie o szer. 80 mm umożliwiają swobodne wychodzenie i schodzenie
- Estetyczne wykonanie
- Różnorodne zastosowanie

Nr DHR stopnie	DHR 03
A mm	705
Cena katalog Netto	83,64

VHR L *premium*
line




EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

VHR L– drabina aluminiowa dwuelementowa z linką



- Drabina dwuczęściowa, przeznaczona głównie dla profesjonalistów wykonujących prace na wysokościach
- Prosty mechanizm rozsuwania drabiny za pomocą liny
- Regulacja wysokości szczebla w pionie
- Lina o wysokiej wytrzymałości
- Koła zapewniają prosty ruch rozsuwanej części na ścianie
- System samoblokujący pozwala uniknąć otwarcia drabiny podczas transportu
- Antypoślizgowe nóżki zabezpieczające stabilność drabiny

Idealne rozwiązanie dla branży energetyki, telekomunikacji i montażystów


DODATKOWE AKCESORIA



wym. profilu w mm:

71,5 x 20 x 1,25 / 84 x 25 x 1,4 / 97 x 25 x 1,5



Nr VHR	2x13	2x15	2x17	2x19	2x21	2x22
V mm	3467	3991	4501	5031	5547	5807
V1 mm	5812	6854	7894	8934	9454	9714
V2 mm	6912	7854	8894	9934	10454	10714
Waga kg	15,7	20,7	22,9	26,8	30,0	31,4
Cena Katalog netto	901,98	1100,85	1212,94	1395,33	1529,76	1603,71


Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.



VHR



Stabilizator w modelach drabin
od 12 do 22 szczebli



EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017


VHR - drabina aluminiowa przystawna

 max
150 kg


- Jednoczęściowa drabina do uniwersalnego zastosowania
- Ryflowane stopnie antypoślizgowe
- Małe odległości między szczeblami ,zapewniają dużą stabilność drabiny
- Antypoślizgowe nóżki zabezpieczające stabilność drabiny
- Modele od 12 do 22 szczebli są wyposażone w stabilizator

**DODATKOWE
AKCESORIA**



Hak stalowy na wiadro



Platforma szeroki podest



Dystans od ściany



 Przedłużenie nogi drabiny
Praca na schodach

 Uchwyt do mocowania drabiny
Na bagażniku samochodowym


wym. profilu w mm: 50 x 20 x 1,25 / 61,5 x 20 x 1,25 / 71,5 x 20 x 1,25

Nr VHR	1x6	1x7	1x8	1x9	1x10	1x11	1x12	1x13	1x14	1x15	1x16	1x17	1x18	1x20
V mm	1647	1907	2167	2427	2687	2947	3207	3467	3727	3987	4247	4507	4767	5291
V1 mm	2647	2907	3167	3427	3687	3947	4207	4467	4727	4987	5247	5507	5750	6291
Waga kg	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,5	5,8	6,2	7,2	7,8	8,5	8,7	12,00
Cena Katalog netto	122,91	138,76	150,00	161,82	198,25	227,98	257,73	282,27	305,45	346,94	375,00	406,42	446,07	578,18

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.

VHR




EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

VHR - drabina aluminiowa wielofunkcyjna dwuelementowa


- Wielofunkcyjna drabina przystawna, rozsuwana
- Paski zabezpieczające przed otwarciem się drabiny
- Posiada samoczynny system zabezpieczający drabinę przed otwarciem w czasie transportu

**DODATKOWE
AKCESORIA**


Hak stalowy na wiadro




Platforma szeroki podest



Dystans od ściany


 Przedłużenie nogi drabiny
Praca na schodach

 Uchwyt do mocowania drabiny
Na bagażniku samochodowym



wym. profilu w mm: 61,5 x 20 x 1,25 / 71,5 x 20 x 1,25 / 84 x 25 x 1,25



Nr VHR	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	2x17
V mm	1907	2167	2427	2687	2947	3207	3467	3727	3991	4511
V1 mm	2952	3472	3992	4512	5032	5292	5812	6332	6854	7894
V2 mm	1647	1890	2134	2378	2622	2866	3110	3355	3602	4090
Waga kg	7,0	7,8	8,6	9,4	11,1	12,0	13,20	14,1	20	25,3
Cena Katalog netto	394,53	426,24	455,98	495,64	594,74	644,54	689,09	725,45	1028,09	1187,53

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.


VHR / VHR *premium
line*




EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

VHR - drabina aluminiowa wielofunkcyjna trzelementowa


- Stalowe zawiasy umożliwiające proste i bezpieczne rozsuwanie drabiny
- Stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu profili o odpowiednich wymiarach
- Szeroki zakres wysokość roboczych
- Wiele kombinacji rozstawu jako: drabina przystawna, rozkładana lub rozsuwana
- Ryflowane stopnie antypoślizgowe
- Pasy zabezpieczające (stalowe pręty blokujące) zapobiegają przypadkowemu otwarciu drabiny
- System samoblokujący pozwala uniknąć otwarcia drabiny podczas transportu
- Antypoślizgowe nóżki zabezpieczające stabilność drabiny
- Zastosowanie do prac w pomieszczeniach i na zewnątrz

DODATKOWE AKCESORIA


wym. profilu w mm: 50,2 x 20 x 1,25 / 61,5 x 20 x 1,25 / 71,5 x 20 x 1,25 / 84 x 25 x 1,4 / 97 x 25 x 1,5



Nr VHR	3x7 VHR	3x8 VHR	3x9 VHR	3x10 VHR	3x11 VHR	3x12 VHR	3x13 VHR	3x14 VHR	3x15 VHR	3x16 VHR	3x17 VHR
V mm	1907	2167	2427	2687	2947	3211	3471	3731	3991		
V2 mm	2768	3256	3744	3988	4232	4969	5457	5945	6643		
V3 mm	3992	4512	5292	5812	6332	7374	8154	8674	9454	10550	11330
Waga kg	10,5	11,8	13,4	15,8	17,1	26,0	28,0	35,0	37,5		
Cena Katalog netto	370,91	538,46	507,27	807,69	703,80	1010,20	1143,64	1403,85	1500,00	1727,27	1798,73

wym. profilu w mm: 71,5 x 20 x 1,25 / 84 x 25 x 1,25 / 97 x 25 x 1,5

premium line

Waga kg	13,0		16,2		19,5		32,0		37,5		
Cena Katalog netto	608,18		719,09		1038,64		1246,82		1500,00		

Premium line to drabiny stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Bazą konstrukcyjną tych drabin jest ultra sztywny profil. Zmodyfikowano również szczeble oraz mechanizmy rozkładające i rozsuwające dając w ten sposób jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. Ponadto już od modelu 3x7 jest wprowadzona poprzeczka metalowa i pas tekstylny.

Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.



Mini rusztowanie HPP 650 / 5760



Mini rusztowanie P 225L




EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

HPP 650 / 5760 - wielofunkcyjne aluminiowe mini rusztowanie

 max
150 kg


- Platforma robocza z modyfikacją na schody
- Liczba szczebli 2 x 6 (HPP 650) lub 2 x 7 (HPP 5760)
- Stabilizator z kółkami do łatwego transportu HPP 5760 opcja HPP 650
- Bez platformy może być używana jako dwuczęściowa drabina uniwersalna
- Szeroka platforma zapewnia wysoki komfort podczas pracy




	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Waga kg	Cena Katalog Netto
HPP 650	952	1200	1611	410	984	1046	1548	1835	2355	13,70	572,73
HPP 5760	852	1212	2000	457	984	1308	1915	2072	3112	18,0	721,64

**DODATKOWE
AKCESORIA**
HPP 650

P 225 L - wielofunkcyjne stalowe mini rusztowanie

 max
150 kg

- Stalowe mini rusztowanie
- Konstrukcja ze stali spawanej
- Malowane proszkowo
- Stabilność mini-rusztowania gwarantują 2 stabilizatory ze stopami antypoślizgowymi
- Wymiary platformy 100 x 587 mm zapewniają wygodną pracę na mini-rusztowaniu
- Platformy są wyposażone w rolki standardowo i mogą być łatwo przemieszczane z miejsca na miejsce


 Cena
Katalog
netto

505,54



Wydruk ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.



TOR



BSF Multi



EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010 + A2 2017

TOR - aluminiowa platforma z szerokim blatem roboczym

max
150 kg


- Platforma TOR nadaje się do profesjonalnego stosowania w magazynie
- Szeroka platforma zapewnia wygodną pozycję na urządzeniu
- Idealny do pracy w magazynach, między półkami
- Koła zapewniają proste manewrowanie platformą
- Antypoślizgowe stopy zapewniają stabilność produktu




Nr TOR stopnie	TOR 1x5	TOR 1x6	TOR 1x7	TOR 1x8	TOR 1x9
A mm	2192	2436	2681	2925	3169
B mm	858	946	1035	1124	1213
C mm	1194	1439	1683	1927	2172
Waga kg	13,70	15,35	17,00	18,65	20,30
Cena Katalog netto	711,54	783,07	825,18	860,93	922,73



BSF - drabina stalowa multifunkcyjna

max
120 kg

- Drabina jest malowana proszkowo
- Różnorodne zastosowanie
- Wyróżnia się wyjątkowym zakresem wysokości roboczej
- Daje możliwość rozstawienia na schodach
- Wyposażona w antypoślizgowe nóżki stabilizujące drabinę
- W połączeniu z blatem tworzy platformę roboczą




Nr BSF stopnie	B 33	B 34	B 43	B 44	B45
A mm	1137-1398	1398-1659	1137-1659	1397-1919	1658-2180
B mm	1183-1453	1453-1723	1183-1723	1453-1993	1723-2263
C mm	708-848	848-988	708-988	848-1128	988-1268
D mm	2268-2808	2808-3348	2268-3348	2808-3888	3348-4428
E mm	2138-2644	2645-3152	2138-3152	2645-3659	3152-4166
waga kg	12,30	14,20	13,80	15,80	17,40
Cena katalog Netto	286,54	309,54	326,92	355,17	375,00

ALU-MASTER

DRABINY ALUMINIOWE

Drabiny, których można złożyć!

WWW.DRABINYALUMASTER.PL



F.H.U MasterFol

NIP 734 30 51 325

**33-300 Nowy Sącz
ul Dunajcowa 60**



+48 18 300 01 95

+48 696 074 212



masterfol@op.pl



WWW.MASTER-GROUP.pl